



## ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลโคกกรวด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๑	คัน
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน			
ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า			
๒,๔๐๐ ซี.ซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ			
ดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู (กอง			
ยุทธศาสตร์ฯ)รายละเอียดตาม			
เอกสารแนบ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลโคกกรวด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.kokkruatcity.go.th](http://www.kokkruatcity.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๙-๕๐๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลโคกกรวด ผ่านทางอีเมล [webmaster@kokkruatcity.go.th](mailto:webmaster@kokkruatcity.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยเทศบาลตำบลโคกกรวดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.kokkruatcity.go.th](http://www.kokkruatcity.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองแมน จรโคกกรวด)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด.....  
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด.....

รายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมแนบท้ายรายการขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน

#### ๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคว้ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบยกสูง) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดจากพื้น) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และเป็นเครื่องยนต์สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๒ เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
- ๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ โดยเครื่องปรับอากาศจะต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป
- ๑.๕ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย
- ๑.๖ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๗ สี่รถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี
- ๑.๘ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน โดยมีหนังสือรับรองคุณภาพ
- ๑.๙ เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถกับเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อโดยทั่วไป
- ๑.๑๐ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ได้รับการรับรองตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กำหนด
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

#### ๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เป็นเกียร์อัตโนมัติ
- ๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ จังหวะ
- ๓.๓ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

#### ๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก และล้อหลังเป็นดรัมเบรก
- ๔.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ไม่มีการดัดแปลงแก้ไข

(ลงชื่อ).....ประธานฯ  
(นางสาวธัญมน โสภณภูริโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายณัฐพล พันธมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอภิรักษ์ ไกรสำโรง)



## ๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๕.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้เป็นอย่างดี
- ๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

## ๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
- ๖.๒ ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน

## ๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๔ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๗.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๗.๗ เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM มีช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

## ๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๘.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

## ๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร
- ๙.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

## ๑๐. ล้อและยาง

- ๑๐.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล และล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง
- ๑๐.๔ ยางหน้า - หลัง เป็นยางใหม่ นับถึงวันส่งมอบ

## ๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- ๑๑.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๒ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ).....ประธานฯ  
(นางสาวธัญมน โสภณภูริโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายณัฐพล พันธมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอภิไนย์ ไกรสำโรง)

-/๑๑.๓ ชุดเครื่องมือ...

๑๑.๓ ชุดเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

## ๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๒.๒ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๑๒.๓ ระบบล็อครถอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๒.๔ มีระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer

๑๒.๕ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๖ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๒.๗ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา

๑๒.๘ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๑๒.๙ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๑๒.๑๐ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๑๒.๑๑ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๑๓. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑๓.๑ ผ้า양รองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๓.๒ กระจกเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดฟิล์มกรองแสง (แบบเต็มบาน) ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ระดับความเข้ม ๔๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๓.๓ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบาะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

๑๓.๔ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

## ๑๔. สีของรถยนต์


สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลโคกกรวดจะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ภายหลัง


## ๑๕. เกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา


เทศบาลตำบลโคกกรวด จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

## ๑๖. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑๖.๑ พันสีโดยวิธีซิลค์สกรีน ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลโคกกรวด และข้อความต่าง ๆ (ตามที่กำหนด) ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโคกกรวด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน โดยตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานและเลขครุภัณฑ์เป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

(ลงชื่อ)  ประธานฯ  
(นางสาวธัญญา ไสภณสุริโชติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณัฐพล พันธมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอภิรักษ์ ไกรสำโรง)

๑๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกดังกล่าว พร้อมเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง โดยแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๓ รับประกันคุณภาพและความชำรุดเสียหายบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรนับถัดจากวันที่รับมอบ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน การบำรุงรักษาฟรี ค่าแรงตามกำหนดเวลามาตรฐานของผู้แทนจำหน่าย

๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้ากระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นเสนอราคา และมีศูนย์บริการมาตรฐานอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการหลังการขาย โดยแนบหลักฐานมาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๕ วันส่งมอบรถยนต์ต้องจัดประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

๑๖.๖ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถัง ในวันส่งมอบ

๑๖.๗ ผู้เสนอราคากำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน และจะต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๖.๘ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ดังกล่าวและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลโคกกรวด และออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

**๑๗. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)**

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๕ ข้อ ๘.๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า ๗๐ ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด/ผ่านปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน

ความเห็น.....  
ดร.ด.เน่งทรใจ โสภณศิริโชติ  
ชื่อ น.ล. (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....  
(นายศรายุทธ อาจารย์ยานนท์)  
ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด

ความเห็น.....  
เน่ง น.ล. (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....  
(นายทองแมน จจรโคกกรวด)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธัญมน โสภณศิริโชติ)  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ).....  
(นายณัฐพล พันธมา)  
นักวิชาการศึกษานานาชาติ

(ลงชื่อ).....  
(นายอภินิย ไกรสำโรง)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ